STARK MASZYNY

2026

KATALOG PRODUKTÓW

Budownictwo

Stan na 23.11.2026 · Liczba produktów: 19



Znajdź nas:


starkmaszyny.com · biuro@starkmaszyny.com


Spis treści

Budownictwo		3
ROT	Obrotnica (ROT)	4
RNB	Równiarka niwelacyjna (RNB)	5
SP	Szufla do równania (SP)	6
SBW	Szufla bocznego wysypu (SBW)	7
SS	Szufla budowlana S (SS)	8
SBXL	Szufla budowlana XL (SBXL)	9
ALASKA	Szufla budowlana Alaska	10
6w1	Szufla budowlana 6w1	11
SP8T	Łyżka do kopania 8T (SP8T)	12
SH8T	Łyżka skarpowa hydrauliczna 8T (SH8T)	13
	Łyżka do kopania 4T	14
	Łyżka skarpowa sztywna 4T	15
SSK	Łyżka skarpowa (SSK)	16
LKmini	Łyżka kablowa mini (LKmini)	17
LKmidi	Łyżka kablowa midi (LKmidi)	18
LSmini	Łyżka skarpowa mini (LSmini)	19
LSHmini	Łyżka skarpowa hydrauliczna mini (LSHmini)	20
WP BUD	Widły do palet (WP BUD)	21
WKZR	Widłokrokodyl ZR	22









Budownictwo

Łyżki do koparek, szufle budowlane, obrotnica, równiarka i widły do ładowarek teleskopowych i kołowych.

ROT	Obrotnica (ROT)
RNB	Równiarka niwelacyjna (RNB)
SP	Szufla do równania (SP)
SBW	Szufla bocznego wysypu (SBW)
SS	Szufla budowlana S (SS)
SBXL	Szufla budowlana XL (SBXL)
ALASKA	Szufla budowlana Alaska
6w1	Szufla budowlana 6w1
SP8T	Łyżka do kopania 8T (SP8T)
SH8T	Łyżka skarpowa hydrauliczna 8T (SH8T)
	Łyżka do kopania 4T
	Łyżka skarpowa sztywna 4T
SSK	Łyżka skarpowa (SSK)
LKmini	Łyżka kablowa mini (LKmini)
LKmidi	Łyżka kablowa midi (LKmidi)
LSmini	Łyżka skarpowa mini (LSmini)
LSHmini	Łyżka skarpowa hydrauliczna mini (LSHmini)
WP BUD	Widły do palet (WP BUD)
WKZR	Widłokrokodyl ZR

BUDOWNICTWO

Obrotnica
(ROT)



EN Rotator
DE Rotator
FR Rotateur

Zeskanuj kod: zdjęcia, model 3D i aktualne ceny na karcie produktu.

Obrotnica ROT przeznaczona jest do ładowarek teleskopowych i kołowych.


- Płyta główna 20 mm
- Kąt obrotu ±15°
- Ryglowanie hydrauliczne
- Ślizgi teflonowe

Pasuje do: Ładowacze czołowe, Ładowarki teleskopowe

WYPOSAŻENIE	
Mocowanie EURO / SMS / MX	✓
Mocowanie do ładowarki	✓

✓ w standardzie ⊕ za dopłatą

Model	Masa	Udźwig
ROT 1400	380 kg	2 000 kg



BUDOWNICTWO

Równiarka
niwelacyjna (RNB)



EN Levelling grader
DE Planiergerät
FR Niveleuse

Zeskanuj kod: zdjęcia, model 3D i aktualne ceny na karcie produktu.

Równiarka przeznaczona jest do ładowarek teleskopowych i kołowych.


- Rama z profila 140×60×4
- Regulowany lemiesz czołowy
- Wał dociskowo-wyrównujący

Pasuje do: Ładowacze czołowe, Ładowarki teleskopowe


WYPOSAŻENIE	
Mocowanie EURO / SMS / MX	✓
Mocowanie do ładowarki	✓

✓ w standardzie ⊕ za dopłatą

Szerokość	Masa
2 000 mm	427 kg
2 200 mm	470 kg
2 400 mm	512 kg
2 600 mm	600 kg
2 800 mm	650 kg



Szufla
do równania (SP)



EN Levelling bucket
DE Planierschaufel
FR Godet niveleur

Zeskanuj kod: zdjęcia, model 3D i aktualne ceny na karcie produktu.

Szufla do równania przeznaczona jest do ładowarek teleskopowych i kołowych.


- Szufla z blachy 6 mm
- Lemiesz L20×200
- Boczek 10 mm


Pasuje do: Ładowacze czołowe, Ładowarki teleskopowe

WYPOSAŻENIE	
Mocowanie EURO / SMS / MX	✓
Mocowanie do ładowarki	✓
Lemiesz Hardox 20mm dwustronny przykreceny	+
Lemiesz Hardox 25mm dwustronny przykreceny	+

✓ w standardzie + za dopłatą


Szerokość	Masa	Objętość	Objętość z nakładką
2 000 mm	327 kg	0,52 m³	1,02 m³
2 200 mm	360 kg	0,57 m³	1,12 m³
2 400 mm	392 kg	0,63 m³	1,22 m³
2 600 mm	425 kg	0,67 m³	1,33 m³
2 800 mm	458 kg	0,73 m³	1,43 m³





W opcji nakładka objętościowa

Szufla
bocznego wysypu (SBW)



EN Side tipping bucket
DE Seitenkippschaufel
FR Godet à déversement latéral

Zeskanuj kod: zdjęcia, model 3D i aktualne ceny na karcie produktu.

Szufla bocznego wysypu przeznaczona jest do ładowarek teleskopowych i kołowych.


- Szufla z blachy 6 mm
- Lemiesz L20×200
- Mocowanie przykręcane

Pasuje do: Ładowacze czołowe, Ładowarki teleskopowe


WYPOSAŻENIE	
Mocowanie EURO / SMS / MX	✓
Mocowanie do ładowarki	✓

✓ w standardzie ⊕ za dopłatą

Szerokość	Masa	Objętość	Zakres pracy
2 000 mm	450 kg	0,39 m³	0°–56°
2 300 mm	520 kg	0,46 m³	0°–56°
2 400 mm	610 kg	0,51 m³	0°–56°



Szufla
budowlana S (SS)



EN S construction bucket
DE Bauschaufel S
FR Godet de chantier S

Zeskanuj kod: zdjęcia, model 3D i aktualne ceny na karcie produktu.

Szufla budowlana przeznaczona jest do ładowarek teleskopowych i kołowych.


- Szufla z blachy 6 mm
- Wzmocnienie boków 12 mm
- Lemiesz Hardox 20×200

Pasuje do: Ładowacze czołowe, Ładowarki teleskopowe

WYPOSAŻENIE	
Mocowanie EURO / SMS / MX	✓
Mocowanie do ładowarki	✓
Lemiesz Hardox 20mm dwustronny przykreceny	+
Ząb przykręcany	+
Lemiesz Hardox 25mm dwustronny przykreceny	+


✓ w standardzie + za dopłatą

Szerokość	Masa	Objętość	Zęby budowlane
1 800 mm	432 kg	0,86 m³	7
2 000 mm	492 kg	0,96 m³	8
2 200 mm	552 kg	1,06 m³	9
2 400 mm	582 kg	1,10 m³	10
2 600 mm	681 kg	1,20 m³	11
2 800 mm	741 kg	1,30 m³	12



BUDOWNICTWO

Szufla
budowlana XL (SBXL)



EN XL construction bucket
DE Bauschaufel XL
FR Godet de chantier XL

Zeskanuj kod: zdjęcia, model 3D i aktualne ceny na karcie produktu.

Szufla budowlana XL przeznaczona jest do ładowarek teleskopowych i kołowych.


- Szufla z blachy 8 mm
- Boczne wzmocnienie 15 mm
- Lemiesz Hardox 25×200

Pasuje do: Ładowacze czołowe, Ładowarki teleskopowe


WYPOSAŻENIE	
Mocowanie EURO / SMS / MX	✓
Mocowanie do ładowarki	✓
Lemiesz Hardox 20mm dwustronny przykreceny	+
Ząb przykrecany	+
Lemiesz Hardox 25mm dwustronny przykreceny	+

✓ w standardzie + za dopłatą

Szerokość	Masa	Objętość	Zęby budowlane
1 800 mm	619 kg	1,49 m³	8
2 000 mm	693 kg	1,66 m³	9
2 200 mm	767 kg	1,83 m³	10
2 400 mm	841 kg	1,99 m³	11
2 600 mm	954 kg	2,16 m³	12
2 800 mm	1 029 kg	2,32 m³	13
3 000 mm	1 105 kg	2,49 m³	14



Szufla
budowlana Alaska (ALASKA)



EN Alaska construction bucket
DE Bauschaufel Alaska
FR Godet de chantier Alaska

Zeskanuj kod: zdjęcia, model 3D i aktualne ceny na karcie produktu.

Szufla budowlana Alaska przeznaczona jest do ładowarek teleskopowych i kołowych.


- Szufla z blachy 10 mm
- Boczne wzmocnienie Hardox 15 mm
- Lemiesz Hardox 25×250

Pasuje do: Ładowacze czołowe, Ładowarki teleskopowe

WYPOSAŻENIE	
Mocowanie EURO / SMS / MX	✓
Mocowanie do ładowarki	✓
Lemiesz Hardox 35mm dwustronny przykreceny	+
Ząb przykrecany	+

✓ w standardzie + za dopłatą

Model	Szerokość	Masa	Objętość	Zęby budowlane
SAL 2000	2 000 mm	2 057 kg	2,60 m³	9
SAL 2200	2 200 mm	2 227 kg	2,86 m³	10
SAL 2400	2 400 mm	2 397 kg	3,12 m³	11
SAL 2600	2 600 mm	2 606 kg	3,38 m³	12
SAL 2800	2 800 mm	2 777 kg	3,64 m³	13
SAL 3000	3 000 mm	2 949 kg	3,90 m³	14



Szufla
budowlana 6w1 (6w1)



EN 6-in-1 construction bucket
DE Bauschaufel 6in1
FR Godet de chantier 6 en 1

Zeskanuj kod: zdjęcia, model 3D i aktualne ceny na karcie produktu.

Szufla budowlana 6w1 przeznaczona jest do ładowarek teleskopowych i kołowych.


- Szufla z blachy 6 mm
- Ślizgi dolne 12 mm
- Lemiesz Hardox 20×150

Pasuje do: Ładowacze czołowe, Ładowarki teleskopowe

WYPOSAŻENIE	
Mocowanie EURO / SMS / MX	✓
Mocowanie do ładowarki	✓
Lemiesz Hardox przykreceny	+
Ząb przykrecany	+

✓ w standardzie + za dopłatą

Model	Szerokość	Masa	Objętość	Zęby budowlane
S6w1 1800	1 800 mm	681 kg	0,54 m³	7
S6w1 2000	2 000 mm	749 kg	0,60 m³	8
S6w1 2200	2 200 mm	817 kg	0,66 m³	9
S6w1 2400	2 400 mm	885 kg	0,72 m³	10



Łyżka
do kopania 8T (SP8T)



EN 8T digging bucket
DE Tieflöffel 8T
FR Godet de terrassement 8T

Zeskanuj kod: zdjęcia, model 3D i aktualne ceny na karcie produktu.

Łyżka do kopania do koparek 8 t. Szerokości od 300 do 1200 mm.


- Poszycie 8 mm S355
- Płyta górna 12 mm S355
- Boczki 12 mm i 6 mm S355
- Lemiesz 20×200
- Noże boczne
- Ślizgi dolne 8 mm S355

Pasuje do: Koparki

WYPOSAŻENIE	
Zęby budowlane	⊕
Lemiesz Hardox 20mm dwustronny przykreceny	⊕
Nakładki z odlewów	⊕

✓ w standardzie ⊕ za dopłatą

Szerokość	Masa	Objętość	Liczba zębów
300 mm	155 kg	150 l	2
600 mm	220 kg	270 l	4
800 mm	265 kg	360 l	5
1 000 mm	315 kg	450 l	6
1 200 mm	365 kg	540 l	7



Cena nie zawiera zębów ani dodatkowych lemieszy i nakładek z odlewów.

Łyżka
skarpowa hydrauliczna 8T (SH8T)



EN 8T hydraulic ditching bucket
DE Grabenräumlöffel hydraulisch 8T
FR Godet de curage hydraulique 8T

Zeskanuj kod: zdjęcia, model 3D i aktualne ceny na karcie produktu.

Łyżka skarpowa hydrauliczna do koparek 8 t. Szerokości od 1200 do 2100 mm.


- Poszycie 6 mm S355
- Płyta górna 8 mm S355
- Boczek 6 mm S355
- Lemiesz 20×200
- Lemiesze 12×120
- 2 siłowniki 63×36

Pasuje do: Koparki

WYPOSAŻENIE	
Lemiesz Hardox 20mm dwustronny przykreceny	⊕
Lemiesz Hardox 25mm dwustronny przykreceny	⊕

✓ w standardzie ⊕ za dopłatą

Szerokość	Masa	Objętość
1 200 mm	216 kg	252 l
1 500 mm	270 kg	315 l
1 800 mm	324 kg	378 l
2 100 mm	378 kg	441 l



Dodatkowe wyposażenie, np. lemiesz przykręcany lub zęby wspawane do dodatkowego lemiesza — wycena indywidualna, bez rabatu.

Łyżka
do kopania 4T



EN 4T digging bucket
DE Tieflöffel 4T
FR Godet de terrassement 4T

Zeskanuj kod: zdjęcia, model 3D i aktualne ceny na karcie produktu.

Łyżka do kopania do koparek od 4 t. Szerokości 300, 600 i 900 mm.
Pasuje do: Koparki

WYPOSAŻENIE	
Zęby budowlane	⊕
Lemiesz Hardox 20mm dwustronny przykreceny	⊕
Nakładki z odlewów	⊕

✓ w standardzie ⊕ za dopłatą

Szerokość
300 mm
600 mm
900 mm

Cena nie zawiera zębów ani dodatkowych lemieszy i nakładek z odlewów.

Łyżka
skarpowa sztywna 4T



EN 4T rigid ditching bucket
DE Grabenräumlöffel starr 4T
FR Godet de curage fixe 4T

Zeskanuj kod: zdjęcia, model 3D i aktualne ceny na karcie produktu.

Łyżka skarpowa sztywna do koparek 4 t.
Szerokości 1300 i 1500 mm.
Pasuje do: Koparki


WYPOSAŻENIE	
Zęby budowlane	⊕
Lemiesz Hardox 20mm dwustronny przykreceny	⊕
Nakładki z odlewów	⊕

✓ w standardzie ⊕ za dopłatą

Szerokość
1 300 mm
1 500 mm

Cena nie zawiera zębów ani dodatkowych lemieszy i nakładek z odlewów.

Łyżka
skarpowa (SSK)



EN Ditch cleaning bucket
DE Grabenräumlöffel
FR Godet de curage

Zeskanuj kod: zdjęcia, model 3D i aktualne ceny na karcie produktu.

Łyżka skarpowa przeznaczona jest do koparek 2,6–3,5 t.


- Wzmocnienie boczku 12 mm
- Lemiesz L20×150

Pasuje do: Koparki

WYPOSAŻENIE	
Lemiesz Hardox przykreceny	⊕

✓ w standardzie ⊕ za dopłatą

Model	Szerokość	Masa	Objętość
LS 1800	1 800 mm	237 kg	0,31 m³
LS 2000	2 000 mm	267 kg	0,34 m³
LS 2200	2 200 mm	297 kg	0,37 m³
LS 2400	2 400 mm	327 kg	0,41 m³



Łyżka
kablowa mini (LKmini)



EN Mini cable trenching bucket
DE Kabelgrabenlöffel Mini
FR Godet de tranchée mini
Zeskanuj kod: zdjęcia, model 3D i aktualne ceny na karcie produktu.

Łyżka kablowa mini przeznaczona jest do koparek 1–1,9 t.


- Wzmocnienie boczku 8 mm
- Lemiesz L15×150
- Zęby budowlane w standardzie

Pasuje do: Koparki


WYPOSAŻENIE	
Lemiesz Hardox przykreceny	⊕
Ząb przykrecany	⊕

✓ w standardzie ⊕ za dopłatą

Szerokość	Masa	Objętość
200 mm	31 kg	20 l
300 mm	36 kg	31 l
400 mm	45 kg	41 l
500 mm	50 kg	52 l
600 mm	53 kg	62 l



Łyżka
kablowa midi (LKmidi)



EN Midi cable trenching bucket
DE Kabelgrabenlöffel Midi
FR Godet de tranchée midi

Zeskanuj kod: zdjęcia, model 3D i aktualne ceny na karcie produktu.

Łyżka kablowa midi przeznaczona jest do koparek 1,9–2,6 t.

- Wzmocnienie boczku 8 mm
- Lemiesz L15×150
- Zęby budowlane w standardzie


Pasuje do: Koparki

WYPOSAŻENIE

Lemiesz Hardox przykreceny	⊕
Ząb przykrecany	⊕

✓ w standardzie ⊕ za dopłatą

Szerokość	Masa	Objętość
200 mm	43 kg	31 l
300 mm	57 kg	47 l
400 mm	60 kg	64 l
500 mm	65 kg	79 l
600 mm	68 kg	95 l



Łyżka
skarpowa mini (LSmini)



EN Mini ditch cleaning bucket
DE Grabenräumlöffel Mini
FR Godet de curage mini

Zeskanuj kod: zdjęcia, model 3D i aktualne ceny na karcie produktu.

Łyżka skarpowa mini przeznaczona jest do koparek 1,9–2,6 t.


- Wzmocnienie boczku 8 mm
- Lemiesz L15×150

Pasuje do: Koparki

WYPOSAŻENIE	
Lemiesz Hardox przykreceny	⊕

✓ w standardzie ⊕ za dopłatą

Szerokość	Masa	Objętość
800 mm	52 kg	86 l
1 000 mm	61 kg	108 l
1 200 mm	68 kg	129 l
1 400 mm	78 kg	151 l
1 600 mm	90 kg	172 l



Łyżka
skarpowa hydrauliczna mini (LSHmini)



EN Mini hydraulic tilting ditch cleaning bucket
DE Hydraulischer Grabenräumlöffel Mini
FR Godet de curage hydraulique mini

Zeskanuj kod: zdjęcia, model 3D i aktualne ceny na karcie produktu.

Łyżka skarpowa hydrauliczna mini przeznaczona jest do koparek 1,9–2,6 t.


- Wzmocnienie boczku 8 mm
- Lemiesz L15×150
- Kąt obrotu ±45°

Pasuje do: Koparki


WYPOSAŻENIE	
Lemiesz Hardox przykreceny	⊕

✓ w standardzie ⊕ za dopłatą

Szerokość	Masa	Objętość
800 mm	52 kg	86 l
1 000 mm	61 kg	108 l
1 200 mm	68 kg	129 l
1 400 mm	78 kg	151 l
1 600 mm	90 kg	172 l



Widły
do palet (WP BUD)



EN Pallet forks
DE Palettengabel
FR Fourche à palettes

Zeskanuj kod: zdjęcia, model 3D i aktualne ceny na karcie produktu.

Widły do palet przeznaczone są do ładowarek teleskopowych i kołowych.

- Rama z profili 80×80×6
- Widły FEM


Pasuje do: Ładowacze czołowe, Ładowarki teleskopowe

WYPOSAŻENIE	
Mocowanie EURO / SMS / MX	✓
Mocowanie do ładowarki	✓

✓ w standardzie ⊕ za dopłatą

Model	Szerokość	Masa	Płyta FEM
WP Rama	1 400 mm	151 kg	508 mm
WP KPL 2500	1 400 mm	325 kg	508 mm
WP KPL 3000	1 400 mm	341 kg	508 mm
WP Rama	1 600 mm	176 kg	600 mm
WP KPL 2500	1 600 mm	396 kg	600 mm
WP KPL 3000	1 600 mm	411 kg	600 mm

Widłokrokodyl
ZR (WKZR)



EN ZR fork grab
DE Krokodilgabel ZR
FR Fourche crocodile ZR

Zeskanuj kod: zdjęcia, model 3D i aktualne ceny na karcie produktu.

Widłokrokodyl ZR (do zrębki) przeznaczony jest do ładowarek teleskopowych i kołowych.

- Zęby dolne FEM2
- Poszycie z blachy 4 mm

Pasuje do: Ładowacze czołowe, Ładowarki teleskopowe

WYPOSAŻENIE	
Mocowanie EURO / SMS / MX	✓
Mocowanie do ładowarki	✓

✓ w standardzie ⊕ za dopłatą

Szerokość	Masa	Objętość	Widły FEM2
1 500 mm	644 kg	1,52 m³	5 szt.
1 600 mm	706 kg	1,62 m³	6 szt.
1 800 mm	744 kg	1,82 m³	6 szt.
2 000 mm	824 kg	2,02 m³	7 szt.
2 200 mm	904 kg	2,22 m³	8 szt.
2 300 mm	924 kg	2,32 m³	8 szt.
2 400 mm	986 kg	2,42 m³	9 szt.
2 500 mm	1 004 kg	2,53 m³	9 szt.

STARK MASZYNY

Sprzedaż: +48 531 458 100 · +48 506 606 889
Dział techniczny: +48 511 178 928
biuro@starkmaszyny.com · starkmaszyny.com

STARKMASZYNY Sp. z o.o.
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 79, 08-114 Dąbrówka-Ług, Polska

Aktualny katalog i cennik zawsze na stronie „Do pobrania".

Zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy. Wiążąca jest specyfikacja potwierdzona w ofercie.